

Link do produktu: <https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-mobilus-m35-m-1014-p-248.html>

Silnik do rolet MOBILUS M35 M 10/14



MECHANICZNE

PRZEWODOWE

Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	129,27 zł
Cena poprzednia	167,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PICO.001
Kod producenta	PICO.001
Sposób komunikacji	nie dotyczy
Moc	125 W
Ø(Fi) rury nawojowej	Ø(Fi) 40
Moment obrotowy	10 Nm
Prędkość	14 obr./min
Sterowanie	Przewodowe
Długość	505 mm
Średnica korpusu silnika	35 mm
Pobór prądu	0,6 A
Krańcówka	Mechaniczna
Detekcja przeszkód	BRAK
ilość cykli	S2 4 min
Stopień ochrony	IP 44
Dedykowany do	rolet zewnętrznych
Dodatkowe informacje	.
Ręczny ruch awaryjny	NIE
Zasilanie	230V/50Hz

Opis produktu



Napęd do rolet **Mobilus M35 M 10/14**

Wszystkie modele silników M35 M wyprodukowane zostały z najwyższą starannością, tak aby każdy użytkownik był w pełni usatysfakcjonowany z użytkowania silników Mobilus.

Do Jednych z najistotniejszych cech produktu należy wysoka kultura pracy oraz bezawaryjność.

Napędy posiadają wbudowany mechaniczny wyłącznik krańcowy.

doskonałe połączenie wydajności i funkcjonalności. Ten silnik zapewnia szybkie i płynne sterowanie roletami, idealne do różnych typów pomieszczeń. Możliwość programowania różnych scenariuszy umożliwia dostosowanie działania rolet do indywidualnych preferencji użytkownika.

W dzisiejszych czasach, wydajność i precyzja są niezwykle ważne w wielu branżach, zwłaszcza tam, gdzie występuje konieczność skręcania rur o dużych średnicach. W takich przypadkach, niezawodne narzędzia są nieodzowne. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku jest

MOBILUS M35 M 13/14. Ten przemysłowy napęd mechaniczny oferuje nie tylko wysoką moc, ale także wiele innych zalet, które warto poznać.

Jedną z kluczowych cech produktu jest jego moment obrotowy wynoszący 13 Nm. Dzięki temu napęd jest w stanie skutecznie związać rury o średnicy Fi 40, zapewniając niezawodność i stabilność połączeń. Dodatkowo, liczba obrotów wynosząca 14 obr./min. umożliwia szybkie i sprawne wykonywanie zadań.

MOBILUS M35 M 13/14 został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi. Sterowany jest przewodowo, co pozwala operatorowi na precyzyjne kontrolowanie narzędzia podczas pracy. Dodatkowo, narzędzie wyposażone jest w krańcówkę mechaniczną, która automatycznie zatrzymuje obroty w momencie osiągnięcia żądanego momentu skręcania. Dzięki temu zapobiega się nadmiernemu naprężeniu połączeń, co wpływa na trwałość i niezawodność konstrukcji.

Warto również wspomnieć, że MOBILUS M35 M 13/14 może być zintegrowany z centralą Mobilus Cosmo GTW. Jeśli podłączymy urządzenie zwane Mobilus Cosmo C-MR do napędów, otworzy się wiele nowych możliwości. Integracja z centralą pozwala na zdalne monitorowanie i sterowanie narzędziem, co zwiększa wygodę i kontrolę nad procesem skręcania. Dodatkowo, system centrali Mobilus Cosmo GTW oferuje funkcje raportowania i analizy danych, umożliwiając optymalizację procesów oraz identyfikację ewentualnych problemów.

Wymiary



Proponowane przełączniki


Przełącznik Inis Duo (z podtrzymaniem) ([Przejdź do produktu](#))

Przełącznik Inis Uno T (bez podtrzymania) ([Przejdź do produktu](#))

Przełącznik klawiszowy podtynkowy, stabilny ([Przejdź do produktu](#))

Przełącznik klawiszowy podtynkowy, astabilny ([Przejdź do produktu](#))

Akcesoria



PICO.020 PICO.029 PICO.025 PICO.022 PICO.021 PICO.023

- PICO.020** Zabierak i adapter do rury ośmiokątnej 40 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ DO PRODUKTU](#)
- PICO.022** Zabierak i adapter fi 42 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)
- PICO.023** Zabierak i adapter fi 55 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)
- PICO.021** Zabierak i adapter fi 50 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)
- PICO.025** Zabierak i adapter fi 78 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)
- PICO.029** Zabierak i adapter do rury okrągłej fi 63 mm (bez odsadzenia) do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)

Do pobrania (instrukcja)

Instrukcja do silników Mobilus z serii M [Kliknij i pobierz](#)
Silniki rurowe [Kliknij i pobierz](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: Fi 40 (ośmiokątny) , bez zabieraka i adaptera

Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu

Kluczyk Imbus do Krańcówek: Tak , Nie

Jak zamontować silnik do rolety ?

1

Moja zakładka (A)

Jedną z najważniejszych cech modeli automatyki Mobilus ERS do rolet jest wykorzystanie protokołu 2Way - dwukierunkowej technologii. Dzięki temu mamy możliwość monitorowania stanu rolet oraz dwukierunkowej komunikacji z silnikiem. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia bieżącą informację o stanie rolet i pozwala na szybką reakcję w przypadku jakichkolwiek problemów.

W przypadku modeli z serii Mobilus M, sterowanie odbywa się przewodowo, co oznacza, że możemy z łatwością podłączyć je do naszego systemu automatyki domowej. Dodatkowo, silniki te posiadają mechaniczną krańcówkę, która automatycznie zatrzymuje ruch rolety w odpowiednim momencie. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i chroni rolety przed uszkodzeniami.

Siłowniki z serii Mobilus MR umożliwiają sterowanie pilotem. To wygodne rozwiązanie, które pozwala na zdalne zarządzanie roletami. Dzięki temu możemy regulować ich położenie z dowolnego miejsca w naszym domu lub nawet spoza niego. Piloty do rolet stanowią wygodne i praktyczne narzędzie, które znacznie ułatwia korzystanie z systemu automatyzacji domowej.

Warto również wspomnieć o akcesoriach do rolet oferowanych przez Mobilus. Są to m.in. napinacze, prowadnice czy klamki. Dzięki nim możemy dopasować rolety do naszych indywidualnych potrzeb i preferencji. Akcesoria te są wykonane z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje ich trwałość i niezawodność.

Silniki Mobilus do rolet zewnętrznych wyróżniają się nie tylko wysoką jakością i niezawodnością, ale również prostotą montażu i obsługi. Dzięki intuicyjnemu systemowi, możemy szybko i łatwo zainstalować silniki oraz skonfigurować system automatyzacji domowej zgodnie z naszymi preferencjami.

Podsumowując, silniki Mobilus do rolet zewnętrznych stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących wygody, komfortu i efektywności w swoim domu. Polski producent Mobilus oferuje szeroką gamę modeli, które zapewniają niezawodność, trwałość i łatwość użytkowania. Dzięki protokołowi 2Way, dwukierunkowej technologii, przewodowemu sterowaniu i możliwości sterowania pilotem, silniki Mobilus są elastycznym rozwiązaniem, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Akcesoria do rolet oferowane przez Mobilus umożliwiają jeszcze większe dopasowanie rolet do naszych preferencji. Jeśli marzysz o domu zautomatyzowanym, warto postawić na silniki Mobilus do rolet zewnętrznych i cieszyć się wygodą i funkcjonalnością w codziennym życiu.

**Arkadiusz Pagacz**

93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287
