

Link do produktu: <https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-mobilus-m35-m-628-p-1614.html>

Silnik do rolet MOBILUS M35 M 6/28



MECHANICZNE

PRZEWODOWE

SZYBKOBIEŻNY

Cena brutto	229,00 zł
Cena netto	186,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PICO.002
Kod producenta	PICO.002
Sposób komunikacji	nie dotyczy
Moc	125 W
Ø(Fi) rury nawojowej	Ø(Fi) 40
Moment obrotowy	6 Nm
Prędkość	28 obr./min
Sterowanie	Przewodowe
Długość	505 mm
Średnica korpusu silnika	35 mm
Pobór prądu	0,6 A
Krańcówka	Mechaniczna
Detekcja przeszkód	BRAK
ilość cykli	S2 4 min
Stopień ochrony	IP 44
Dedykowany do	rolet materiałowych
Dodatkowe informacje	silnik szybkobieżny
Ręczny ruch awaryjny	NIE
Zasilanie	230V/50Hz

Opis produktu




Napęd do rolet **Mobilus M35 M 6/28**


Wszystkie modele silników M35 M wyprodukowane zostały z najwyższą starannością, tak aby każdy użytkownik był w pełni usatysfakcjonowany z użytkowania silników Mobilus.

Do Jednych z najistotniejszych cech produktu należy wysoka kultura pracy oraz bezawaryjność. Napędy posiadają wbudowany mechaniczny wyłącznik krańcowy. Ten kompaktowy silnik doskonale sprawdza się w przypadku mniejszych rolet. Dzięki swojej wydajności i niewielkim wymiarom, można go łatwo zamontować w różnych typach okien. Precyzyjne sterowanie umożliwia płynne podnoszenie i opuszczanie rolet.

Wymiary



Akcesoria



PICO.020 **PICO.029** **PICO.025** **PICO.022** **PICO.021** **PICO.023**

PICO.020 Zabierak i adapter do rury ośmiokątnej 40 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ DO PRODUKTU](#)

PICO.022 Zabierak i adapter fi 42 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)

PICO.023 Zabierak i adapter fi 55 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)

PICO.021 Zabierak i adapter fi 50 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)

PICO.025 Zabierak i adapter fi 78 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)

PICO.029 Zabierak i adapter do rury okrągłej fi 63 mm (bez odsadzenia) do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)

Do pobrania (instrukcja)

Instrukcja do silników Mobilus z serii M [Kliknij i pobierz](#)
Silniki rurowe [Kliknij i pobierz](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: Fi 40 (ośmiokątny) , bez zabieraka i adaptera , Fi 40 (okrągły do screenów)

Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu

Jak zamontować silnik do rolety ?

1