Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 02:57

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-mobilus-m35-m-628-p-1614.html

Silnik do rolet MOBILUS M35 M 6/28



Cena brutto	**229,00 zł**
Cena netto	**186,18 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PICO.002**
Kod producenta	**PICO.002**
Sposób komunikacji	**nie dotyczy**
Moc	**125 W**
ø(Fi) rury nawojowej	**ø(Fi) 40**
Moment obrotowy	**6 Nm**
Prędkość	**28 obr./min**
Sterowanie	**Przewodowe**
Długość	**505 mm**
Średnica korpusu silnika	**35 mm**
Pobór prądu	**0,6 A**
Krańcówka	**Mechaniczna**
Detekcja przeszkód	**BRAK**
ilość cykli	**S2 4 min**
Stopień ochrony	**IP 44**
Dedykowany do	**rolet materiałowych**
Dodatkowe informacje	**silnik szybkobieżny**
Ręczny ruch awaryjny	**NIE**
Zasilanie	**230V/50Hz**

Opis produktu

Napęd do rolet **Mobilus M35 M 6/28**

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Wszystkie modele silników M35 M wyprodukowane zostały z najwyższą starannością, tak aby każdy użytkownik był w pełni usatysfakcjonowany z użytkowania silników Mobilus.
Do Jednych z najistotniejszych cech produktu należy wysoka kultura pracy oraz bezawaryjność. Napędy posiadają wbudowany mechaniczny wyłącznik krańcowy.Ten kompaktowy silnik doskonale sprawdza się w przypadku mniejszych rolet. Dzięki swojej wydajności i niewielkim wymiarom, można go łatwo zamontować w różnych typach okien. Precyzyjne sterowanie umożliwia płynne podnoszenie i opuszczanie rolet.

Wymiary



Akcesoria



PICO.020 PICO.029 PICO.025 PICO.022 PICO.021 PICO.023

PICO.020 Zabierak i adapter do rury ośmiokątnej 40 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, I PRZEJDŹ DO PRODUKTU

PICO.022 Zabierak i adapter fi 42 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, I PRZEJDŹ

PICO.023 Zabierak i adapter fi 55 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, I PRZEJDŹ

PICO.021 Zabierak i adapter fi 50 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, I PRZEJDŹ

PICO.025 Zabierak i adapter fi 78 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, I PRZEJDŹ

PICO.029 Zabierak i adapter do rury okrągłej fi 63 mm (bez odsadzenia) do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, I PRZEJDŹ

Do pobrania (instrukcja)

Instrukcja do silników Mobilus z serii M Kliknij i pobierz
Silniki rurowe Kliknij i pobierz

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: Fi 40 (ośmiokątny) , bez zabieraka i adaptera , Fi 40 (okrągły do screenów)
Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu

Jak zamontować silnik do rolety ?

1