Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:01

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-nice-era-s-1311-13nm-p-2733.html



Silnik do rolet Nice ERA S 1311 13Nm

Cena brutto	**470,00 zł**
Cena netto	**382,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ERS13000000**
Kod producenta	**ERS13000000**
Sposób komunikacji	**nie dotyczy**
Moc	**140 W**
ø(Fi) rury nawojowej	**ø(Fi) 40 mm**
Moment obrotowy	**13 Nm**
Prędkość	**11 obr./min**
Sterowanie	**Przewodowe**
Długość	**422 mm**
Średnica korpusu silnika	**35 mm**
Pobór prądu	**0.55 A**
Krańcówka	**Mechaniczna**
Detekcja przeszkód	**BRAK**
ilość cykli	**S2 4 min**
Stopień ochrony	**IP 44**
Dedykowany do	**rolet zewnętrznych**
Dodatkowe informacje	**.**
Ręczny ruch awaryjny	**NIE**
Zasilanie	**230V/50Hz**
Zabierak i adapter	**Należy wybrać odpowiedni zabierak,adapter i uchwyt**

Opis produktu

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Nice ERA S 1311

Nasze silniki do rolet zapewniają niezawodne działanie wraz z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym położenia. Doskonale sprawdzają się zarówno w przypadku rolet, jak i osłon przeciwsłonecznych.

Silnik Nice ERA S 1311 w rozmiarze o średnicy 35 mm, co umożliwia łatwą instalację i wygodne dopasowanie do różnych konstrukcji. Istnieje możliwość dokupienie odpowiednich elementów dzięki którym będziemy mogli zamontować omawiany napęd do rury Fi 40, Fi 50.

Oferujemy wiele wersji tego silnika, które dostosowane są do różnych potrzeb:

- Warianty 3 Nm i 5 Nm oferują prędkość obrotową wynoszącą 24 obr./min.
- Warianty 6 Nm, 10 Nm i 13 Nm charakteryzują się prędkością obrotową na poziomie 11 obr./min.

Silnik Nice ERA S 1311 jest wyjątkowo krótki, co sprawia, że długość silnika wynosi zaledwie 402 mm. Dzięki temu jest idealny do zastosowań, w których wymagane jest ciche działanie.

Regulacja położenia krańcowego otwarcia i zamknięcia jest prosta i intuicyjna, co sprawia, że obsługa silnika jest wyjątkowo łatwa i praktyczna.

Dzięki zastosowaniu kompaktowego uchwytu za pomocą wpięcia (system click), instalacja jest szybka i bezproblemowa.

Silnik Nice ERA S 1311 umożliwia również podłączenie przewodowe lub radiowe czujników klimatycznych, przy wykorzystaniu zewnętrznych central sterujących.

Dodatkowo, nasze silniki charakteryzują się podwójną izolacją, co przekłada się na oszczędność czasu i proste połączenia elektryczne. Dzięki temu, nie ma potrzeby wykonania uziemienia.

Wybierając nasz silnik do rolet Nice ERA S 1311, otrzymujesz innowacyjne i niezawodne rozwiązanie, które zapewni Ci wygodę i komfort w codziennym użytkowaniu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu
Adapter i zabierak: Fi 40 (ośmiokątny) , bez zabieraka i adaptera , Fi 40 (okrągły do screenów)

NICE Spa

Nice jest światowym liderem w produkcji **silników do bram** i **silników do rolet**. Obecnie **NICE** posiada 24 oddziały na całym świecie, a produkty **NICE** dostępne są w ponad 100 Państwach. Firma powstała we Włoszech w mieście Oderzo

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

niedaleko Wenecji, założycielem jest Lauro Buoro. Ponadto Grupa NICE zrzesza takie marki jak: Moovo, Fibaro, Elero, KINGgates.