Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 03:50

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-nice-era-s-524-5nm-p-2730.html

Silnik do rolet Nice ERA S, 524 5Nm



Cena brutto	**399,00 zł**
Cena netto	**324,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ERS05000000**
Kod producenta	**ERS05000000**
Moc	**120 W**
Sposób komunikacji	**nie dotyczy**
ø(Fi) rury nawojowej	**ø(Fi) 40 mm**
Moment obrotowy	**5 Nm**
Prędkość	**24 obr./min**
Sterowanie	**Przewodowe**
Długość	**402 mm**
Średnica korpusu silnika	**35 mm**
Pobór prądu	**0.54 A**
Krańcówka	**Mechaniczna**
Detekcja przeszkód	**BRAK**
ilość cykli	**S2 4 min**
Stopień ochrony	**IP 44**
Dedykowany do	**rolet zewnętrznych**
Dodatkowe informacje	**silnik szybkobieżny**
Ręczny ruch awaryjny	**NIE**
Zasilanie	**230V/50Hz**
Zabierak i adapter	**Należy wybrać odpowiedni zabierak,adapter i uchwyt**

Opis produktu

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Nice ERA S 524

Silniki do rolet odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wygody i efektywności w użytkowaniu rolet i osłon przeciwsłonecznych. Jednym z popularnych produktów na rynku jest silnik do rolet Nice ERA S 524. Ten zaawansowany mechanizm oferuje wiele korzyści, które przyciągają uwagę klientów.

Jedną z głównych cech, które wyróżniają silnik Nice ERA S 524, jest **mechaniczny wyłącznik krańcowy** położenia. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest precyzyjne ustawienie pozycji otwarcia i zamknięcia rolet. To oznacza, że można łatwo kontrolować ilość światła wpadającego do pomieszczenia oraz stopień prywatności.

Napęd stosuje się do rury w rozmiarem S Ø35 mm, co sprawia, że jest kompaktowy i łatwo można go zamontować w różnych typach rolet i osłon przeciwsłonecznych. Dostępne są różne wersje silnika, aby sprostać indywidualnym wymaganiom klientów. Można wybrać spośród silników o momentach obrotowych 3 Nm i 5 Nm, z prędkością 24 obr./min, 6 Nm, 10 Nm i 13 Nm, z prędkością 11 obr./min. Ponadto, silnik posiada krótki siłownik o **długości zaledwie 402 mm**, co jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej.

Jedną z najważniejszych zalet silnika Nice ERA S 524 jest jego cichy charakter. Dzięki temu, że silnik działa praktycznie bez hałasu, idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest spokojne i bezproblemowe funkcjonowanie rolet. Dla wielu osób cisza jest niezwykle istotna, szczególnie w sypialniach czy pokojach do pracy.

Instalacja silnika Nice ERA S 524 jest łatwa i wygodna dzięki kompaktowemu uchwytowi, który umożliwia prostą regulację położenia krańcowego otwarcia i zamknięcia. Dzięki systemowi wpięcia (click system), montaż silnika jest szybki i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Dodatkową zaletą silnika Nice ERA S 524 jest możliwość podłączenia przewodowo lub radiowo **czujników klimatycznych** za pomocą zewnętrznych central sterujących. To umożliwia automatyzację sterowania roletami w zależności od warunków atmosferycznych, co zwiększa komfort użytkowania i może przyczynić się

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: Fi 40 (ośmiokątny) , bez zabieraka i adaptera , Fi 40 (okrągły do screenów)
Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu
Kluczyk Imbus do Krańcówek: Tak , Nie

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

NICE Spa

Nice jest światowym liderem w produkcji **silników do bram** i **silników do rolet**. Obecnie **NICE** posiada 24 oddziały na całym świecie, a produkty **NICE** dostępne są w ponad 100 Państwach. Firma powstała we Włoszech w mieście Oderzo niedaleko Wenecji, założycielem jest Lauro Buoro. Ponadto Grupa NICE zrzesza takie marki jak: Moovo, Fibaro, Elero, KINGgates.