

Link do produktu: <https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-nice-era-s-611-6nm-p-2731.html>

Silnik do rolet Nice ERA S 611 6Nm



Cena brutto	409,00 zł
Cena netto	332,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ERS06000000
Kod producenta	ERS06000000
Sposób komunikacji	nie dotyczy
Moc	90 W
Ø(Fi) rury nawojowej	Ø(Fi) 40 mm
Moment obrotowy	6 Nm
Prędkość	11 obr./min
Sterowanie	Przewodowe
Długość	402 mm
Średnica korpusu silnika	35 mm
Pobór prądu	0,4 A
Krańcówka	Mechaniczna
Detekcja przeszkód	BRAK
ilość cykli	S2 4 min
Stopień ochrony	IP 44
Dedykowany do	rolet zewnętrznych
Dodatkowe informacje	.
Ręczny ruch awaryjny	NIE
Zasilanie	230V/50Hz
Zabierak i adapter	Należy wybrać odpowiedni zabierak, adapter i uchwyt

Opis produktu



Silniki do rolet Nice ERA S 611 mają mechaniczną krańcówkę znane również jako mechaniczny wyłącznik krańcowy położenia.

Dedykowany do rolet zewnętrznych oraz osłon przeciwsłonecznych.

W asortymencie posiadamy kilka wersji:

- 3 Nm, prędkość obrotowa 24 obr./min.
- 5 Nm, prędkość obrotowa 24 obr./min.
- 6 Nm, prędkość obrotowa 11 obr./min.
- 10 Nm, prędkość obrotowa 11 obr./min.
- 13 Nm, prędkość obrotowa 11 obr./min.

- Długość silnika to zaledwie 402 mm.
- Idealny dla osób wrażliwych na dźwięki, bowiem silniki Nice należą do najcichszych na rynku.
- Regulacja położenia krańcowego otwarcia i zamknięcia to bardzo prosty zabieg. Bardzo intuicyjny schemat działania.
- Istnieje możliwość podłączenia czujników klimatycznych (przewodowo lub radiowo) za pomocą zewnętrznych centrali sterujących.
- Proste połączenie elektryczne. Podwójna izolacja nie wymaga od Ciebie wykonywania uziemienia.

MODEL	E S 324	E S 524	E S 611	E S 1011	E S 1311
DANE ELEKTRYCZNE					
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POBÓR PRĄDU (A)	0.38	0.54	0.40	0.54	0.55
MOC (W)	85	120	90	120	140
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
DANE OSIĄGOWE					
MOMENT OBROTOWY (Nm)	3	5	6	10	13
PRĘDKOŚĆ (obr/min)	24	24	11	11	11
CIEŻAR PODNOSZONY* (kg)	6.5	11	12	18	25
IŁOŚĆ OBROTÓW	35	35	35	35	35
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min)	4	4	4	4	4
DANE					

WYMIAROWE					
DŁUGOŚĆ (L)(mm)	402	402	402	402	402
CIEŻAR SILNIKA (kg)	1	1	1	1	1.2
WYMIAR OPAKOWANIA (mm)	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x465

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: Fi 40 (ośmiokątny) , bez zabieraka i adaptera , Fi 40 (okrągły do screenów)

Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu

Kluczyk Imbus do Krańcówek: Tak , Nie

NICE Spa

Nice jest światowym liderem w produkcji **silników do bram** i **silników do rolet**. Obecnie **NICE** posiada 24 oddziały na całym świecie, a produkty **NICE** dostępne są w ponad 100 Państwach. Firma powstała we Włoszech w mieście Oderzo niedaleko Wenecji, założycielem jest Lauro Buoro. Ponadto Grupa NICE zrzesza takie marki jak: Moovo, Fibaro, Elero, KINGgates.