Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:51

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-nice-era-s-611-6nm-p-2731.html

Silnik do rolet Nice ERA S 611 6Nm



Cena brutto	**409,00 zł**
Cena netto	**332,52 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ERS06000000**
Kod producenta	**ERS06000000**
Sposób komunikacji	**nie dotyczy**
Moc	**90 W**
ø(Fi) rury nawojowej	**ø(Fi) 40 mm**
Moment obrotowy	**6 Nm**
Prędkość	**11 obr./min**
Sterowanie	**Przewodowe**
Długość	**402 mm**
Średnica korpusu silnika	**35 mm**
Pobór prądu	**0,4 A**
Krańcówka	**Mechaniczna**
Detekcja przeszkód	**BRAK**
ilość cykli	**S2 4 min**
Stopień ochrony	**IP 44**
Dedykowany do	**rolet zewnętrznych**
Dodatkowe informacje	**.**
Ręczny ruch awaryjny	**NIE**
Zasilanie	**230V/50Hz**
Zabierak i adapter	**Należy wybrać odpowiedni zabierak,adapter i uchwyt**

Opis produktu

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Silniki do rolet Nice ERA S 611 mają mechaniczną krańcówkę znane również jako mechaniczny wyłącznik krańcowy położenia.

Dedykowany do rolet zewnętrznych oraz osłon przeciwsłonecznych.

W asortymencie posiadamy kilka wersji:
- 3 Nm, prędkość obrotowa 24 obr./min.
- 5 Nm, prędkość obrotowa 24 obr./min.
- 6 Nm, prędkość obrotowa 11 obr./min.
- 10 Nm, prędkość obrotowa 11 obr./min.
- 13 Nm, prędkość obrotowa 11 obr./min.

- Długość silnika to zaledwie 402 mm.
- Idealny dla osób wrażliwych na dźwięki, bowiem silniki Nice należą do najcichszych na rynku.
- Regulacja położenia krańcowego otwarcia i zamknięcia to bardzo prosty zabieg. Bardzo intuicyjny schemat działania.
- Istnieje możliwość podłączenia czujników klimatycznych (przewodowo lub radiowo) za pomocą zewnętrznych centrali sterujących.
- Proste połączenie elektryczne. Podwójna izolacja nie wymaga od ciebie wykonywania uziemienia.

MODEL	**E S 324**	**E S 524**	**E S 611**	**E S 1011**	**E S 1311**
DANE ELEKTRYCZNE					
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POBÓR PRĄDU (A)	0.38	0.54	0.40	0.54	0.55
MOC (W)	85	120	90	120	140
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
DANE OSIĄGOWE					
MOMENT OBROTOWY (Nm)	3	5	6	10	13
PRĘDKOŚĆ (obr/min)	24	24	11	11	11
CIĘŻAR PODNOSZONY* (kg)	6.5	11	12	18	25
ILOŚĆ OBROTÓW	35	35	35	35	35
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min)	4	4	4	4	4
DANE					

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

WYMIAROWE					
DŁUGOŚĆ (L)(mm)	402	402	402	402	402
CIEŻAR SILNIKA (kg)	1	1	1	1	1.2
WYMIAR OPAKOWANIA (mm)	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x465

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: Fi 40 (ośmiokątny) , bez zabieraka i adaptera , Fi 40 (okrągły do screenów)
Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu
Kluczyk Imbus do Krańcówek: Tak , Nie

NICE Spa

Nice jest światowym liderem w produkcji **silników do bram** i **silników do rolet**. Obecnie **NICE** posiada 24 oddziały na całym świecie, a produkty **NICE** dostępne są w ponad 100 Państwach. Firma powstała we Włoszech w mieście Oderzo niedaleko Wenecji, założycielem jest Lauro Buoro. Ponadto Grupa NICE zrzesza takie marki jak: Moovo, Fibaro, Elero, KINGgates.