

Link do produktu: <https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-nice-tg-s-1014-10nm-bez-radia-p-2742.html>

## Silnik do rolet Nice TG S 1014 10Nm (bez radia)



Cena brutto	<b>137,00 zł</b>
Cena netto	<b>111,38 zł</b>
Cena poprzednia	<b>147,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TGS10000000/N</b>
Kod producenta	<b>TGS10000000/N</b>
Moc	<b>121 W</b>
Sposób komunikacji	<b>nie dotyczy</b>
ø(Fi) rury nawojowej	<b>ø(Fi) 40 mm</b>
Moment obrotowy	<b>10 Nm</b>
Prędkość	<b>14 obr./min</b>
Sterowanie	<b>Przewodowe</b>
Długość	<b>480 mm</b>
Średnica korpusu silnika	<b>35 mm</b>
Pobór prądu	<b>0.53 A</b>
Krańcówka	<b>Mechaniczna</b>
Detekcja przeszkód	<b>BRAK</b>
ilość cykli	<b>S2 4 min</b>
Stopień ochrony	<b>IP 44</b>
Dedykowany do	<b>rolet zewnętrznych</b>
Dodatkowe informacje	<b>.</b>
Ręczny ruch awaryjny	<b>NIE</b>
Zasilanie	<b>230V/50Hz</b>
Zabierak i adapter	<b>Należy wybrać odpowiedni zabierak, adapter i uchwyt</b>

Opis produktu



## Nice TG S 1014



**MECHANICZNE**

**PRZEWODOWE**

**Nice TG S 1014** to innowacyjny produkt, który zrewolucjonizuje sposób, w jaki poruszamy się rurami. Ten zaawansowany napęd jest idealnym rozwiązaniem dla systemów sterowania przewodowego i oferuje wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. W tym artykule przyjrzymy się bliżej produktowi Nice TG S 1014, zwracając uwagę na jego moment obrotowy, liczbę obrotów, zastosowanie oraz unikalną funkcję krańcówki mechanicznej.

### **Moment obrotowy 10 Nm - gwarancja wydajności**

Nice TG S 1014 charakteryzuje się znakomitym momentem obrotowym wynoszącym 10 Nm. Dzięki temu produktowi napędzanemu energią o takiej sile, możliwe jest efektywne poruszanie się rurami o różnej średnicy i masie. Bez względu na wymagania dotyczące przenoszenia obciążeń, Nice TG S 1014 jest gotowy sprostać wyzwaniom.

### **Liczba obrotów 14 obr./min. - precyzja i skuteczność**

Nice TG S 1014 zapewnia zrównoważoną i dokładną pracę dzięki liczbie obrotów wynoszącej 14 obr./min. To oznacza, że rury poruszają się płynnie i równomiernie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń i gwarantuje niezawodne działanie systemu. Bez względu na zastosowanie, Nice TG S 1014 zapewnia precyzję i skuteczność.

## **Stosowany do rury Fi 40 - wszechstronność**

Nice TG S 1014 został zaprojektowany z myślą o wszechstronności. Produkt ten jest idealnym rozwiązaniem dla rur o średnicy Fi 40, może być stosowany w różnych sektorach, od przemysłu po domowe zastosowania. Bez względu na to, czy potrzebujesz napędu do rur w magazynie, fabryce czy domu, Nice TG S 1014 sprosta Twoim oczekiwaniom.

## **Sterowany przewodowo - prostota i niezawodność**

Nice TG S 1014 jest sterowany przewodowo, co zapewnia prostotę i niezawodność użytkowania. Bez zbędnych komplikacji, system sterowania przewodowego umożliwi intuicyjne i bezproblemowe poruszanie rurami. Niezależnie od poziomu doświadczenia użytkownika, Nice TG S 1014 oferuje łatwość obsługi i pewność działania.

## **Krańcówka mechaniczna - dodatkowa funkcjonalność**

Jedną z najciekawszych cech Nice TG S 1014 jest obecność krańcówki mechanicznej

## **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Adapter i zabierak:** Fi 50 (okrągła) , Fi 63 (Okrągły) , Fi 40 (ośmiokątny) , bez zabieraka i adaptera

**Uchwyt:** Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu

**Kluczyk Imbus do Krańcówek:** Tak , Nie

## **NICE Spa**

**Nice** jest światowym liderem w produkcji **silników do bram** i **silników do rolet**. Obecnie **NICE** posiada 24 oddziały na całym świecie, a produkty **NICE** dostępne są w ponad 100 Państwach. Firma powstała we Włoszech w mieście Oderzo niedaleko Wenecji, założycielem jest Lauro Buoro. Ponadto Grupa NICE zrzesza takie marki jak: Moovo, Fibaro, Elero, KINGgates.