**Arkadiusz Pagacz**
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:04

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/somfy-animeo-solo-1-centralka-1-strefowa-z-wyswietlaczem-lcd-p-840.html




# Somfy animeo SOLO 1 centralka 1- strefowa z wyświetlaczem LCD

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 269,00 zł** |
| Cena netto | **1 844,72 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **60 dni** |
| Numer katalogowy | **1860143** |
| Kod producenta | **1860143** |
| Częstotliwość (Pilot) | **50 Hz** |
| Stopień ochrony | **IP 20** |
| Zasilanie | **230V/50Hz** |

## Opis produktu

## Somfy ANIMEO SOLO 1, Centralka 1-strefa z wyświetlaczem LCD

Głównymi zaletami urządzenia Animeo Solo 1 jest optymalizacja poziomu nasłonecznienia tak aby więcej zaoszczędzisz na energii elektrycznej.
Wstępnie centrala wykonuje pomiary temperatury i poziom nasłonecznienia a następnie Wykorzystuje energię słoneczną do dogrzewania domu. Utrzymuje temperaturę poprzez regulowanie wysokości rolety.

## Specyfikacja techniczna

**Arkadiusz Pagacz**
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

# Dane techniczne

## Najważniejsze dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie: | 230 V AC |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Spoczynkowy pobór prądu | Tryb gotowości (stand by): 12,5 mA (=1 W) |
| Podświetlenie: | 20 mA (=1,3 W) |
| Obudowa: | montaż natynkowy |
| Wymiary (Dł. x Wys. x Szer.) | 225 mm x 149 mm x 49 mm |
| Waga: | 540 g |
| Materiał obudowy: | ABS |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Wyjście bezpotencjałowe: | Dry Contact, styk normalnie zamknięty (NC), 24 V maks. 1 A |
| Wyjście napędu: | 250 V, 3,15 A, cos φ = 0,95 |
| Temperaturowa pracy: | od 0 °C do 45 °C |
| Wilgotność względna: | 85% |
| Zgodność z normą: | CE / EN 60730-1 |

## Schemat

**Arkadiusz Pagacz**
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

# Schemat

